

**PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA**  

---

**LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY**  
**W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**



**OCENA STANU SANITARNEGO**  
**OBIEKTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ**  
**LUBUSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO**  
**INSPEKTORA SANITARNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**  
**NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO**  
**ZA 2015 ROK**

Gorzów Wielkopolski

---

marzec 2016 rok

## SPIS TREŚCI

	str.
<b>I. Nadzorowane obiekty.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Placówki nauczania i wychowania.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Stan sanitarny szkół i innych placówek .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych .....</b>	<b>7</b>
<b>Podsumowanie .....</b>	<b>8</b>

## I. Nadzorowane obiekty.

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. zgodnie z art. 12 ust. 1a, pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (jedn. tekst Dz. U. z 2015r., poz. 1412), sprawuje nadzór nad podmiotami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Na terenie powiatu wschowskiego LPWIS nadzoruje:

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres
1.	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	ul. Matejki 1 67-400 Wschowa
2.	I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica	ul. Kościuszki 11 67-400 Wschowa
3.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	Plac Kosynierów 1 67-400 Wschowa
	Internat Centrum Kształcenia Ustawicznego i	Plac Kosynierów 1 67-400 Wschowa
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka	ul. Kościuszki 25 67-400 Wschowa
	Grupy Wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	ul. Reymonta 1 67-400 Wschowa
5.	Dom Dziecka	ul. Reymonta 1 67-400 Wschowa
6.	Dom Dziecka	ul. Słoneczna 5 67-410 Sława
7.	Dom Dziecka	ul. Odr. Wojska Polskiego 36 67-410 Sława
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie	ul. Zacisze 1 67-400 Wschowa
9.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sławie	ul. Ogrodowa 1 67-410 Sława

## II. Placówki nauczania i wychowania

### 1. Stan sanitarny szkół i innych placówek.

W 2015 roku przeprowadzono **9 kontroli sanitarnych** w placówkach nauczania i wychowania (I Zespół Szkół we Wschowie, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie wraz z Internatem, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie, Dom Dziecka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie, Dom Dziecka przy ul. Słonecznej w Sławie, Dom Dziecka we Wschowie).

Przedmiotem kontroli były m.in.: ocena stanu sanitarnego placówek pod względem posiadanej infrastruktury (funkcjonalność budynków, stan techniczny), bieżącej czystości i porządku, ocena warunków nauki i pobytu dzieci i młodzieży oraz warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.

## **Szkoły.**

### **▪ I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wschowie, ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa.**

W 2015r. LPWIS, na wniosek dyrektora placówki po raz kolejny zmienił decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z 2008r., w części dotyczącej doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego podłogi w korytarzu komunikacyjnym na parterze oraz doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego stopni schodów komunikacyjnych w budynku na parterze, z terminem wykonania obowiązku do dnia 31 sierpnia 2016r.

Do wykonania pozostają również obowiązki nałożone decyzją LPWIS z 2013r. w zakresie:

- doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego powierzchni ścian w sali lekcyjnej nr P-3;
- doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian w korytarzu komunikacyjnym piwnicy użytkowej oraz ciągu komunikacyjnym w części piwnicznej prowadzącym do pomieszczenia sanitarnego chłopców.

Po rozpatrzeniu wniosku dyrektora placówki, LPWIS po raz kolejny przedłużył termin wykonania ww. obowiązków do dnia 31 sierpnia 2016r.

### **▪ I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie, ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa.**

Placówka mieści się w dwóch budynkach, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, dostosowane pomieszczenie sanitarne). Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono młodzieży dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble edukacyjne były w dobrym stanie technicznym, 85% mebli posiadało stosowne certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Uczniowie mają możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.

Szkoła dysponuje blokiem sportowym z pełnowymiarową salą gimnastyczną, salą rekreacyjną, zapleczem sanitarnym i szatniami oraz kompleksem boisk wielofunkcyjnych typu „Orlik”. Sprzęt sportowy posiadał odpowiednie atesty i certyfikaty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami była zapewniona przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie szkoły (25 godzin tygodniowo).

W placówce przeprowadzono także kontrolę pod kątem oceny warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania wybranych przepisów dotyczących bhp oraz stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin oraz prekursorów narkotyków. Kontrola wykazała:

- brak odpowiedniej wentylacji w magazynku odczynników chemicznych;
- brak instrukcji określających sposób przechowywania substancji chemicznych i ich mieszanin;
- brak instrukcji bhp dotyczącej postępowania z substancjami chemicznymi;
- brak rejestru pracowników narażonych i prac narażających pracowników na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
- brak oceny ryzyka zawodowego w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne.

Ponadto stwierdzono, iż nie były przekazywane LPWIS informacje o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję nakazującą usunięcie ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli.

▪ **Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1, 67-400 Wschowa.**

Placówka utrzymana była w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej. Wyposażenie i meble szkolne w salach dydaktycznych były w dobrym stanie technicznym, tylko 20% mebli posiadało certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa.

Kontrola wykazała zacieki na ścianie i suficie w dwóch salach lekcyjnych, a także brak właściwej wentylacji w siedmiu salach lekcyjnych. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję zobowiązującą do usunięcia ww. nieprawidłowości oraz decyzję obciążającą kosztami kontroli. Pismem z dnia 31 sierpnia 2015r. dyrektor placówki poinformował o wykonaniu części obowiązków. Do wykonania pozostaje obowiązek zapewnienia wymaganej przepisami wentylacji w 7 salach dydaktycznych w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.

Kontrola sprawdzająca w zakresie higieny pracy potwierdziła wykonanie obowiązków nałożonych decyzją LPWIS w 2014r. obejmujących m.in. uzupełnienie dokumentacji (rejestrów nt. narażenia pracowników, instrukcji stanowiskowych bhp) oraz poprawę stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń dla pracowników.

**Placówki z pobytem całodobowym.**

▪ **Internat Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie, Plac Kosynierów 1, 67-400 Wschowa.**

Internat funkcjonuje w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie. Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń.

Do dyspozycji wychowanków jest 18 pokoi, tj. 16 aneksów mieszkalnych oraz dwa pokoje, wyposażone w łóżka piętrowe, szafy, szafki, regały, krzesła i stoły w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia sanitarne znajdują się przy każdym pokoju mieszkalnym – ich wyposażenie było utrzymane w dobrym stanie technicznym. Wychowankom zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środków higieny osobistej.

Podczas kontroli stwierdzono liczne ubytki tynku i odpryski farby na ścianach korytarzy komunikacyjnych na I i II piętrze. W związku z powyższym LPWIS wydał decyzję administracyjną zobowiązującą placówkę do usunięcia ww. nieprawidłowości – obowiązki zostały wykonane.

▪ **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa.**

Placówka mieści się w dwóch budynkach (przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Reymonta). Budynki są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda, platforma schodowa (budynek przy ul. Kościuszki), podjazd (przy ul. Reymonta) oraz dostosowane pomieszczenia sanitarne. Kontrolą objęto sale lekcyjne oraz pokoje mieszkalne internatu, tzw. grupy wychowawcze. Placówka utrzymana była w czystości i porządku. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca ciepła i zimna woda oraz środki higieny osobistej.

Część mieszkalną stanowi 11 pokoi 2 i 4-osobowych. Wyposażenie znajdowało się w dobrym stanie technicznym. Meble i urządzenia rekreacyjno-sportowe posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. Podczas kontroli stwierdzono brak wentylacji w pokojach mieszkalnych na II piętrze – pismem z dnia 13 listopada 2015r. dyrektor placówki poinformował o przywróceniu prawidłowej wentylacji w ww. pomieszczeniach.

Placówka posiada dwie sale rekreacyjne, boisko trawiaste, Miasteczko Ruchu Drogowego oraz plac zabaw dla najmłodszych dzieci.

W Ośrodku funkcjonują oddziały przedszkolne, dzieci mają do dyspozycji 4 sale zajęć, szatnię oraz pomieszczenia sanitarne. Sprzęt, urządzenia i zabawki były czyste, nieszkodzone i spełniały wymagania bezpieczeństwa. Wyposażenie sal posiadało odpowiednie atesty i certyfikaty.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana była przez pielęgniarkę w gabinecie na terenie placówki (37 godzin tygodniowo).

Podczas kontroli stwierdzono, iż wykonano obowiązek wynikający z decyzji LPWIS – zapewniono stały dostęp do bieżącej ciepłej wody przy wszystkich umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych.

▪ **Dom Dziecka we Wschowie, ul. Reymonta 1, 67-400 Wschowa.**

Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. Placówka zapewnia bardzo dobre warunki pobytu swoim podopiecznym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniona była bieżąca, ciepła i zimna

woda oraz środki higieny osobistej. Części mieszkalna składa się z 7 pokoi 2-osobowych oraz pokoju wypoczynkowego wraz z aneksem kuchennym. Meble i wyposażenie wszystkich pomieszczeń było w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne dzieci. Wokół placówki wygospodarowano plac rekreacyjny dla dzieci i młodzieży (ogródek, stół do ping-ponga, huśtawka).

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są podstawową opieką medyczną przez lekarza rodzinnego.

▪ **Dom Dziecka w Sławie, ul. Słoneczna 5, 67-410 Sława.**

Bieżąca czystość i porządek pomieszczeń i otoczenia nie budziły zastrzeżeń. Część mieszkalną stanowi 5 pokoi 2, 3 i 4-osobowych oraz pokój wypoczynkowy z aneksem kuchennym. W pomieszczeniach sanitarnych zapewniono dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz środki higieny osobistej. Pokoje wyposażone są w łóżka piętrowe, tapczany, szafy odzieżowe, biurka, krzesła i półki. Stan sanitarno-techniczny wyposażenia pomieszczeń placówki był prawidłowy. Wydano zalecenie dotyczące zapewnienia właściwej wentylacji w pokojach wychowanków. Zalecenie zostało wykonane.

Wszyscy wychowankowie placówki objęci są podstawową opieką medyczną przez lekarza rodzinnego.

▪ **Dom Dziecka w Sławie, ul. Odrodzenia Wojska Polskiego 36, 67-410 Sława.**

Ogólny stan sanitarno-higieniczny placówki i otoczenia oraz bieżąca czystość i porządek nie budziły zastrzeżeń. We wszystkich sanitariatach zapewniono dostęp do bieżącej, ciepłej wody oraz środków higieny osobistej.

Część mieszkalna składa się z 6 pokoi 2 i 4-osobowych. Pokoje mieszkalne wyposażone były prawidłowo. Użytkowane wyposażenie, sprzęt i meble w obiekcie były w dobrym stanie technicznym, posiadały certyfikaty poświadczające spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Wydano zalecenie dotyczące zapewnienia właściwej wentylacji w pokojach wychowanków. Zalecenie zostało wykonane.

Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje lekarz rodzinny.

## **2. Stan sanitarny obiektów żywieniowych.**

▪ **Stółówka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa**

Kontrola stołówki w 2015r. nie wykazała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego. Żywnienie podopiecznych ocenione na podstawie jadłospisów dekadowych nie budziło zastrzeżeń.

## **Podsumowanie:**

1. LPWIS po raz kolejny przedłużył termin wykonania obowiązków w **I Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie** nałożonych decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli i LPWIS do dnia 31 sierpnia 2016r.
2. W 2015r. wykonany został obowiązek nałożony decyzją LPWIS w **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wschowie**.
3. LPWIS wydał decyzje administracyjne i decyzje obciążające kosztami kontroli w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w następujących obiektach:
  - **I Zespół Szkół we Wschowie,**
  - **Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego wraz z Internatem we Wschowie.**
4. Warunki pobytu podopiecznych w **Domu Dziecka we Wschowie** oceniono jako bardzo dobre.